

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：107 年旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第 3 次工作會議

貳、會議時間：106 年 11 月 9 日(星期四)下午 2 時

參、會議地點：本署臺中辦公區第一會議室

肆、主持人：鍾副署長朝恭

伍、記錄人：楊健邦

陸、出席人員姓名：(詳如簽到簿)

柒、主持人致詞：(略)

捌、綜合報告：中央氣象局及本署各區水資源局報告：(略)

玖、討論：(略)

壹拾、綜合決議：

- 一、中央氣象局預估 107 年 1 月底前雨量正常至偏少，107 年 2~4 月偏乾，有機會形成反聖嬰現象，春雨可能偏少，請各單位持續針對全國地區作好調配管控及滾動式檢討各項用水管控措施，以 107 年不進入三階限水為努力目標。
- 二、行政院院會指示全國 39 座滯洪池如何有效運用部分，請台水公司 11 月 15 日前完成水質檢測資料送各區水資源局，由各水資源局彙整滯洪池管理單位相關資料，於 11 月 30 日完成評估作為枯旱時期水源調度利用方式，並請各水資源局與台水公司完成盤點既有及新設備援水井適時啟用。
- 三、請各水資源局於 11 月底前與農政單位完成研議 107 年一期稻作供灌原則；另受氣候變遷因素影響水庫供水型態，請各水資源局、台水公司、水利會重新檢視水庫運用規線合理性，並於明年底前完成檢討水庫運用規線調整。
- 四、經檢討臺南地區仍維持稍緊綠燈，新竹地區因 8~10 月降雨量僅歷年平均 37%，且頭前溪川流水下降快速，寶二及寶山水庫蓄水率已降至 61%，蓄水量較歷年平均少 764 萬噸，經討論自 11 月 10 日起調整新竹地區水情燈號為水情稍緊綠燈；餘各地區維持水情正常藍燈。

五、北部地區應變作為如下：

- (一) 桃園及板新地區請台水公司優先利用大漢溪側流量（含三峽河取水），北水處支援板新地區用水量以石門水庫水位 243 公尺以上每日 30 萬噸以上，243 公尺以下 65 萬噸以上持續管制；至石門水庫農業用水 11 月中旬起以計畫量 6 折供配（不包含民生及工業水量），11 月 26 日起停止農業供灌，請石門及桃園水利會持續善用埤塘蓄水調控及加強灌溉管理以節約用水。
- (二) 新竹地區請新竹水利會協助隆恩堰取水每日 10 萬噸以上，永和山水庫支援量自 11 月 10 日起提升至 6 萬噸，石門支援每日 6 萬噸，以管控寶山及寶二水庫出水量每日 31 萬噸以下為目標，並請北水局與台水公司自即日起啟動備援水井因應；另平鎮至楊梅地區埋設管線改善區域供水案，請台水公司於年底前完成評估作業。

六、中部地區應變作為如下：

- (一) 苗栗地區永和山水庫自 11 月 10 日起管制每日出水 18.8 萬噸（含支援新竹 6 萬噸、明德 0.5 萬）；明德水庫以每日民生用水 2.8 萬噸、工業用水 1.2 萬噸、農業用水 5 萬噸並配合收割逐漸降低水量，11 月 20 日停止農業供水為目標管控出水量。
- (二) 臺中地區請持續總量管制鯉魚潭水庫出水每日 63 萬噸，並於 12 月起 60 萬噸，明年 1 月起 55 萬噸；大安溪灌區 11 月 16 日起依計畫量 4 折供應；德基水庫則配合下游用水發電，農業用水 11 月 11 日起依計畫量 4 折供應。
- (三) 集集堰供水量 11 月中、下旬分別採 50 及 35cms 管控，日月潭水庫配合天然流量放水，集集攔河堰預定 11 月 22 日至 12 月 12 日共 21 日辦理停水維修工程期間，由地下水每日取水 12 萬噸以上、湖山水庫每日供水 16 萬，合計 28 萬噸（供應雲林 26 萬噸、支援彰化 2 萬噸），同時暫停支援嘉義地區。

七、南部地區應變作為如下：

- (一) 嘉義地區蘭潭-仁義潭水庫仍控管水庫出水量每日 13 萬噸以下，並由雲林系統持續支援每日 7 萬噸以上，同時於集集攔河堰及嘉南水利會北幹線歲修期間，持續依以下目標控管，即 11 月下旬起每日 19 萬噸、12 月 1 日起 26 萬噸、12 月 11 日起 19 萬噸、明年 1 月 15 日起 13 萬噸，以維持區域用水穩定。
- (二) 臺南地區曾文-烏山頭水庫二期稻作已於 11 月 5 日停止供灌，目前蓄水量仍於下限以下，且較歷年偏低，今年度秋冬雜作不供水，惟為求供水穩定，請嘉南水利會持續辦理加強灌溉管理，並請南水局以 5 月底保留水庫蓄水量為目標。
- (三) 南化水庫已管制出水量每日 47 萬噸以下，並加強自甲仙堰引水，同時採曾文-烏山頭系統烏山頭、潭頂(請台水公司趕辦於 11 月底完成)及曾文等淨水場增量支援，管制出水量自 11 月 11 日起 45 萬噸，12 月 1 日起 40 萬噸。
- (四) 高雄地區高屏溪目前流量 67cms，由於流量下降快速，請南水局與台水公司持續趕辦膠沉池清淤及維修工作，以提高淨水處理能力，達成北送支援臺南地區每日 5 萬噸以上，以蓄存南化水庫蓄水量；至阿公店水庫已於 11 月 5 日停止供灌，請南水局於明年汛期前檢討完成該水庫蓄水運用原則。

壹拾壹、散會 下午 4 時 30 分。

水利署會議簽名冊

會議名稱：107年旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第3次工作會議

時間	106年11月9日 下午2時	地點	水利署臺中辦公區 第一會議室
主持人		記錄	
出席人員	單位名稱	職稱	簽名
	1	交通部中央氣象局	課長 陳維良
	2		
	3	行政院農業委員會	技正 鄭友誠
	4		
	5	農業委員會農糧署	張清輝
	6		
	7	國家災害防救科技中心	
	8		
	9		
	10	新竹科學工業園區管理局	技士 周學考
	11		
	12	中部科學工業園區管理局	技士 蔡榮奉
	13		
	14	南部科學工業園區管理局	
	15		
	16	經濟部工業局	吳平欉 魏錫軍
	17		
	18	台灣自來水股份有限公司	副總經理 林信慶
	19		聲音 曹宏志
	20	臺北自來水事業處	一級工程師 葉昭振
21			

水利署會議簽名冊

會議名稱：107年旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第3次工作會議

時間	106年11月9日 下午2時	地點	水利署臺中辦公區 第一會議室
/	單位名稱	職稱	簽名
22	臺北翡翠水庫管理局	技正	洪章喜
23			
24	新北市政府	技士	張鈺謙
25			
26	桃園市政府		(請假)
27			
28	新竹縣政府		
29			
30	新竹市政府		
31			
32	苗栗縣政府		(請假)
33			
34	臺中市政府	技正	吳錦順
35			
36	嘉義縣政府	技士	吳宗富
37			
38	嘉義市政府		
39			
40	臺南市政府	副工	李嘉倫
41			
42	高雄市政府		
43			

水利署會議簽名冊

會議名稱：107年旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第3次工作會議

時間	106年11月9日 下午2時	地點	水利署臺中辦公區 第一會議室
	單位名稱	職稱	簽名
44	桃園農田水利會		李宏志
45			
46	石門農田水利會		徐同慶
47			
48	新竹農田水利會		陳美娟 孫淑子
49			
50	苗栗農田水利會		蔡子欣
51			
52	臺中農田水利會		
53			
54	嘉南農田水利會		李建志
55			王柏蘊
56	曹副署長華平		
57			
58	王副署長藝峰		
59			
60	總工程司室		江友仁代
61			
62	主任秘書室		
63			
64			
65			

水利署會議簽名冊

會議名稱：107年旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第3次工作會議

時間	106年11月9日 下午2時	地點	水利署臺中辦公區 第一會議室
	單位名稱	職稱	簽名
66	北區水資源局	副局長	邱忠川
67			李泠芸 陳有孝
68	中區水資源局	課長	董士龍
69			趙美英
70	南區水資源局	副局長	簡振源
71			郭啟
72	水利防災中心	副工	楊志偉
73			
74	水利規劃試驗所		
75			顏世偉
76	保育事業組		楊宗翰
77			
78	水文技術組	簡工	李如昊
79			
80	水利行政組		
81			吳佳蓉
82	水源經營組	組長	林元鳴
83		組長	林震哲
84			
85			楊健邦
86			林忠義 李毅
87			連明城

謝幸君