

虎尾園區環境監測計畫 (110-112年度)

112年第4季環境監測結果說明



簡 報 大 綱

壹

本季執行項目說明

.....

貳

本季執行成果說明

.....



壹、本季執行項目說明

■ 施工期間

監測項目	監測地點	監測內容	監測頻率	執行監測時間
施工期間 工區內				
放流水 水質	工區放流口 (滯洪池溢流口)	溫度、pH值、懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、油脂、真色色度	每月1次	無水可採
施工期間 工區外				
空氣 品質	1.墾地聚落 2.光復國小	TSP、PM ₁₀ 、風速、風向、溫度、濕度	每季1次，每次連續24小時	112.11.02~03
地面水 水質	1.新莊子排水路 (南新莊橋) 2.新虎尾溪 (中南橋)	流量、溫度、pH值、溶氧量、懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、氨氮、導電度、大腸桿菌群	每季1次	112.10.02
交通	1.縣道145乙線(虎尾~虎尾交流道) 2.縣道158線(虎尾~斗南交流道)	尖峰時段交通量、車種組成、平均行駛速率	每季1次，每站次含假日及平常日各1日	112.11.10~11

壹、本季執行項目說明

■ 營運期間(1/2)

監測項目	監測地點	監測內容	監測頻率	執行監測時間
空氣品質	1.三和國小 2.新庄國小 3.廉使活動中心 4.墾地聚落	TSP、PM ₁₀ 、NO _x 、SO _x 、CO、THC、CH ₄ 、NMHC、O ₃ 、風速、風向、溫度、濕度	每季1次，每次連續24小時	112.11.02~03
噪音	1.墾地聚落 2.光復國小 3.崇德國中	L _{eq} 、L _x (5、10、50、90、95)、L _{max}	每季1次，每次連續24小時	112.11.04~05
地面水水質	1.新莊子排水路 (南新莊橋)	流量、溫度、pH值、溶氧量、懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、總氮、磷酸鹽、氨氮、導電度、大腸桿菌群、氟化物、重金屬(砷、鎘、銅、鉻、鎳、汞、鉛、鋅)	每季1次	112.10.02
	2.新虎尾溪 (中南橋)	流量、溫度、pH值、溶氧量、懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、總氮、磷酸鹽、氨氮、導電度、大腸桿菌群、氟化物		

壹、本季執行項目說明

■ 營運期間(2/2)

監測項目	監測地點	監測內容	監測頻率	執行監測時間
放流水 水質	污水處理廠放流口	pH值及流量(納入彙整資料)	每週1次	112.10.02
		生化需氧量、水溫、懸浮固體、總氮、化學需氧量、導電度、真色色度、油脂、氟化物、砷		112.10.11
				112.10.16
				112.10.23
				112.10.30
				112.11.06
				112.11.13
				112.11.20
				112.11.27
				112.12.04
				112.12.11
				112.12.18
				112.12.25
交通	1.縣道156線 2.鄉道雲29線 3.鄉道雲91線 4.鄉道雲92線	尖峰時段交通量、車種組成、平均行駛速率	各道路設置1個監測點，每季1次，每站次含假日及平日各1日	112.11.10~11


壹、本季執行項目說明

施工期間-監測地點示意圖



壹、本季執行項目說明

營運期間-監測地點示意圖





貳、本季執行成果說明

■ 施工期間監測說明-工區內放流水

因無溢流水，故無工區放流水。





貳、本季執行成果說明

TSP

■ 施工期間監測說明-工區外空氣品質

測站	監測日期	TSP (24小時值) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM ₁₀ (24小時值) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	溫度 ($^{\circ}\text{C}$)	濕度 (%)	平均 風速 (m/s)	最頻 風向
墾地聚落	112.11.02~03	65	55	25.1	90	1.0	北北西
光復國小	112.11.02~03	57	35	24.7	88	0.3	北
偵測極限		0.05	1.0	-	-	-	-
空氣品質標準		-	100	-	-	-	-

註：1.依據環境部109年9月18日環署空字第1091159220號令修正發布之空氣品質標準。
 2.「-」表示無調查資料或無法規標準值。表列偵測極限係指「最近一次監測之偵測極限」。



貳、本季執行成果說明

施工期間監測說明-工區外地面水水質 (107年1月起與營運期共站)

採樣地點	時間	水溫 °C	pH	流量 m ³ / sec	導電度 μS/cm	懸浮固體 mg/L	化學需 氧量 mg/L	生化需 氧量 mg/L	溶氧量 mg/L	大腸桿菌群 CFU/100mL	氨氮 mg/L
新莊子排水 路南新莊橋	112.10.02	30.7	7.8	無法 量測	942	83.8	24.3	ND	4.2	1.1E+05	0.68
偵測極限		-	-	-	-	1.0	2.8	1.0	-	<10	0.01
採樣地點	時間	水溫 °C	pH	流量 m ³ / sec	導電度 μS/cm	懸浮固體 mg/L	化學需 氧量 mg/L	生化需 氧量 mg/L	溶氧量 mg/L	大腸桿菌群 CFU/100mL	氨氮 mg/L
新虎尾溪 中南橋	112.10.02	32.4	7.6	1.01	901	26.2	37.7	3.1	3.0*	7.0E+04*	6.13*
偵測極限		-	-	-	-	1.0	2.8	1.0	-	<10	0.01
丙類地面水體分類 及水質標準		-	6.5~9	-	-	40	-	4	≥4.5	1.0E+04	0.3

- 註：1.表列水質標準為中華民國106年9月13日環境部環署水字第1060071140號令修正發布「地面水體分類及水質標準」丙類地面水體分類及水質標準。
 2.「*」表示不符合當時之丙類河川水體水質標準；「-」表示無偵測極限或無標準值。
 3.表列偵測極限係指「最近一次監測之偵測極限」。
 4.依檢測報告位數表示規定，當檢測結果小於最小表示位數時，大腸桿菌群以「<10」表示。
 5.新莊子排水路南新莊橋流量「無法量測」，係因水體流速小於流速計偵測範圍(0.03m/s)。

貳、本季執行成果說明

■ 施工期間監測說明-交通

◆ 本季縣道145乙線評估結果

監測項目		時段及方向		項目		尖峰時段流量				容量C (PCU)	V/C	服務水準		
						機車	小型車	大型車	特種車				合計	
													輛	PCU
交通量	112.11.11 假日	上午 尖峰	往虎尾 園區	20	415	30	14	479	514.0	4058	0.127	A		
				4.2%	86.6%	6.3%	2.9%							
		往國道 一號	20	373	23	9	425	446.5						
			4.7%	87.8%	5.4%	2.1%								
		下午 尖峰	往虎尾 園區	23	531	16	5	575	583.8					
				4.0%	92.3%	2.8%	0.9%							
	往國道 一號	44	542	12	11	609	619.4							
		7.2%	89.0%	2.0%	1.8%									
	112.11.10 平日	上午 尖峰	往虎尾 園區	48	605	38	28	719	774.8					
				6.7%	84.1%	5.3%	3.9%							
		往國道 一號	67	500	17	18	602	619.7						
			11.1%	83.1%	2.8%	3.0%								
下午 尖峰		往虎尾 園區	40	657	23	23	743	784.5						
			5.4%	88.4%	3.1%	3.1%								
往國道 一號	67	705	15	22	809	833.7								
	8.3%	87.1%	1.9%	2.7%										
監測項目	起迄位置	監測日期	上午尖峰(7:00-9:00)		下午尖峰(16:00-19:00)									
			北-南 西-東	南-北 東-西	北-南 西-東	南-北 東-西								
平均行駛速率	虎尾交流道-縣道145線	假日(112.11.11)	37.7	38.1	36.5	36.3								
		平日(112.11.10)	37.8	37.5	36.2	35.1								

貳、本季執行成果說明

施工期間監測說明-交通

◆ 本季縣道158線評估結果

監測項目		時段及方向		項目		尖峰時段流量				容量C (PCU)	V/C	服務水準		
						機車	小型車	大型車	特種車				合計	
													輛	PCU
交通量	112.11.11 假日	上午 尖峰	往斗南	133	253	9	2	397	352.3	4058	0.087	A		
				33.5%	63.7%	2.3%	0.5%							
		往虎尾	41	240	7	2	290	281.1						
			14.1%	82.8%	2.4%	0.7%								
		下午 尖峰	往斗南	129	393	4	9	535	503.4					
				24.1%	73.5%	0.7%	1.7%							
	往虎尾	104	317	7	4	432	401.9							
		24.1%	73.4%	1.6%	0.9%									
	112.11.10 平常日	上午 尖峰	往斗南	183	362	20	10	575	531.8					
				31.8%	63.0%	3.5%	1.7%							
		往虎尾	205	375	12	7	599	537.0						
			34.2%	62.6%	2.0%	1.2%								
下午 尖峰		往斗南	185	506	13	5	709	651.5						
			26.1%	71.4%	1.8%	0.7%								
往虎尾	186	408	9	6	609	551.1								
	30.5%	67.0%	1.5%	1.0%										

監測項目	起迄位置	監測日期	上午尖峰(7:00-9:00)		下午尖峰(16:00-19:00)	
			北-南 西-東	南-北 東-西	北-南 西-東	南-北 東-西
平均行駛速率	斗南交流道-鄉道雲92線路口	假日(112.11.11)	34.4	34.5	32.9	32.8
		平常日(112.11.10)	34.5	34.7	32.8	32.1

註：V代表道路交通量，C代表道路容量，V/C代表流量容量比，PCU代表小客車當量數。

貳、本季執行成果說明

營運期間監測說明-空氣品質

測站	監測日期	TSP	PM ₁₀	SO ₂		NO ₂		NO _x		CO		O ₃		CH ₄	NMHC	THC	溫度 (°C)	濕度 (%)	平均 風速 (m/s)	最頻 風向
		μg/m ³	μg/m ³	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)				
		24小時 值	24小時 值	小時 平均值	日平 均值	小時 平均值	日平 均值	小時 平均值	日平 均值	小時 平均 值	8小時 平均 值	小時 平均 值	8小時 平均 值	日平 均值	日平 均值	日平 均值				
三和國小	112.11.02~03	73	39	0.002	0.002	0.018	0.009	0.035	0.013	0.40	0.30	0.078	0.044	2.6	0.34	3.0	24.8	87	0.2	北
新庄國小	112.11.02~03	54	45	0.002	0.002	0.016	0.009	0.027	0.012	0.40	0.30	0.061	0.042	2.4	0.16	2.6	24.8	87	0.6	北北西
廉使活動中心	112.11.02~03	57	36	0.003	0.002	0.020	0.011	0.026	0.014	0.40	0.40	0.071	0.044	2.3	0.12	2.4	25.0	79	0.7	北北西
墾地聚落	112.11.02~03	65	55	0.004	0.002	0.020	0.010	0.030	0.013	0.40	0.30	0.065	0.041	2.5	0.13	2.6	25.1	90	1.0	北北西
偵測極限		0.05	1.0	0.00055	0.00055	0.00080	0.00080	0.00126	0.00126	0.07	0.07	0.00089	0.00089	0.04	0.05	0.09	-	-	-	-
空氣品質標準		-	100	0.075	-	0.1	-	-	-	35	9	0.12	0.06	-	-	-	-	-	-	-

註：1.表列空氣品質標準為中華民國109年9月18日環境部環署空字第1091159220號令修正發布之「空氣品質標準」。

2.「-」表示無調查資料或無法規標準值。表列偵測極限僅指「最近一次監測之偵測極限」。

3.«SO_x»以«SO₂»表示。

貳、本季執行成果說明

營運期間監測說明-噪音

測站	監測日期	各時段均能音量(dB(A))		
		L _日	L _晚	L _夜
墾地聚落	112.11.04~05	59.1	56.5	57.8
道路交通噪音第二類緊鄰未滿8公尺之道路		71	69	63
光復國小	112.11.04~05	46.3	42.2	40.8
崇德國中	112.11.04~05	54.0	43.4	44.5
第二類之特定噪音管制區		55	50	45

註：「*」表示超過監測當時之法規標準限值。另依據雲林縣政府環保局於108.12.27公告修正之噪音管制區，學校50公尺範圍內屬各該類管制區內特定噪音管制區，其噪音管制標準之最高容許音量降低5分貝。

貳、本季執行成果說明

營運期間監測說明-地面水水質

新莊子排水路南新莊橋

時間	水溫 °C	pH	流量 m ³ / sec	導電度 μS/cm	懸浮 固體 mg/L	化學需 氧量 mg/L	生化需 氧量 mg/L	溶氧 量 mg/L	大腸桿菌群 CFU/100mL	氨氮 mg/L	總氮 mg/L	磷酸 鹽 mg/L	氟化物 (氟鹽) mg/L
112.10.02	30.7	7.8	無法 量測	942	83.8	24.3	ND	4.2	1.1E+05	0.68	3.49	1.30	0.60
偵測極限	-	-	-	-	1.0	2.8	1.0	-	<10	0.01	0.06	0.003	0.05

時間	鎘(mg/L)	鉻(mg/L)	汞(mg/L)	砷(mg/L)	銅(mg/L)	鋅(mg/L)	鎳(mg/L)	鉛(mg/L)
112.10.02	ND	ND	ND	0.0050	ND	ND	ND	ND
偵測極限	0.001	0.004	0.00015	0.0003	0.005	0.006	0.004	0.0025

- 註：1. 「-」表示無調查資料或無標準值；「ND」代表該數據低於偵測極限。
 2. 表列偵測極限係指「最近一次監測之偵測極限」。
 3. 新莊子排水路南新莊橋流量「無法量測」，係因水體流速小於流速計偵測範圍(0.03m/s)。
 4. 依檢測報告位數表示規定，當檢測結果小於最小表示位數時，大腸桿菌群以「<10」表示。

貳、本季執行成果說明

營運期間監測說明-地面水水質

新虎尾溪中南橋

時間	水溫 °C	pH	流量 m ³ / min	導電度 µS/cm	懸浮 固體 mg/L	化學需 氧量 mg/L	生化需 氧量 mg/L	溶氧量 mg/L	大腸桿 菌群 CFU/100mL	氨氮 mg/L	總氮 mg/L	磷酸鹽 mg/L	氟化物 (氟鹽) mg/L
112.10.02	32.4	7.6	1.01	901	26.2	37.7	3.1	3.0*	7.0E+04*	6.13*	8.63	2.00	0.15
偵測極限	-	-	-	-	1.0	2.8	1.0	-	<10	0.01	0.06	0.003	0.05
丙類地面水體分 類及水質標準	-	6.5 ~9	-	-	40	-	4	≥4.5	1.0E+04	0.3	-	-	-

- 註：1.表列水質標準為中華民國106年9月13日環境部環署水字第1060071140號令修正發布『地面水體分類及水質標準』丙類地面水體分類及水質標準。
 2.「*」表示不符合當時之丙類地面水體分類及水質標準；「-」表示無調查資料或無標準值；「ND」代表該數據低於偵測極限。
 3.表列偵測極限係指「最近一次監測之偵測極限」。
 4.依檢測報告位數表示規定，當檢測結果小於最小表示位數時，大腸桿菌群以「<10」表示。

貳、本季執行成果說明

營運期間監測說明-放流水水質

採樣地點	監測時間	水溫 °C	pH	流量 (CMD)	導電度 μS/cm	懸浮 固體 mg/L	化學 需氧量 mg/L	生化 需氧量 mg/L	真色 色度	總氮 mg/L	氟化物 mg/L	油脂 mg/L	砷 mg/L
污水處理廠放流口	112.10.02	30.0	8.3	814	3460	1.3	33.7	ND	<25	10.7	4.43	<1.0	ND
	112.10.11	30.2	8.4	820	3420	ND	20.3	ND	<25	8.78	4.76	<1.0	ND
	112.10.16	27.9	8.5	872	3210	1.1	21.3	ND	<25	10.7	4.47	<1.0	ND
	112.10.23	28.0	8.4	734	3220	ND	23.6	ND	<25	10.5	4.14	<1.0	ND
	112.10.30	27.6	8.4	786	3450	1.4	22.2	ND	<25	13.0	4.14	<1.0	ND
	112.11.06	27.8	8.5	670	3090	1.6	20.7	ND	<25	11.3	4.62	<1.0	ND
	112.11.13	25.6	8.4	618	3120	1.7	16.5	ND	<25	11.7	3.68	<1.0	ND
	112.11.20	25.3	8.2	713	3230	ND	21.0	ND	<25	12.0	4.07	<1.0	ND
	112.11.27	24.9	8.2	659	3260	1.0	23.7	1.4	<25	11.5	4.58	<1.0	ND
	112.12.04	23.4	8.5	640	3160	1.6	22.4	ND	<25	14.1	4.38	<1.0	ND
	112.12.11	24.3	8.4	828	3080	4.3	23.4	ND	<25	11.6	4.63	<1.0	ND
	112.12.18	23.7	8.5	736	3220	3.2	11.1	ND	<25	13.2	4.86	<1.0	ND
	112.12.25	21.1	8.4	942	3210	1.7	25.0	ND	<25	13.5	4.14	<1.0	ND
偵測極限	-	-	-	-	-	1.0	2.8	1.0	25	0.06	0.05	1.0	0.0003
放流水標準	註6	6~9	-	-	-	30	100	30	550	-	15	10	0.5
環評承諾值	-	-	-	-	-	20	80	20	-	-	-	-	-

註：1.表列放流水標準為環境部108.04.29環署水字第1080028628號令修正發佈之「科學工業園區專用污水下水道系統放流水水質項目及限值」。

2.「-」表示無調查資料或無標準值。

3.「ND」表該數據低於監測當時之方法偵測極限或定量偵測極限。表列偵測極限僅指「最近一次監測之偵測極限」。

4.數據低於報告極限時以「<」報告極限之值表示。

5.流量為污水廠提供之連續監測流量。

6.水溫放流水標準5月~9月為38°C；10月~翌年4月為35°C。

貳、本季執行成果說明

營運期間監測說明-交通

◆ 本季縣道156線評估結果

監測項目		項目		尖峰時段流量					容量C (PCU)	V/C	服務水準		
				機車	小型車	大型車	特種車	合計					
								輛				PCU	
時段及方向													
交通量	112.11.11 假日	上午 尖峰	往三和 國小	72 26.6%	192 70.8%	6 2.2%	1 0.4%	271	247.2	1600	0.155	A	
			往虎尾 園區	34 18.7%	136 74.7%	6 3.3%	6 3.3%	182	183.4	1600	0.115	A	
		下午 尖峰	往三和 國小	108 29.8%	247 68.2%	5 1.4%	2 0.6%	362	325.3	1600	0.203	A	
			往虎尾 園區	77 26.4%	208 71.2%	5 1.7%	2 0.7%	292	267.7	1600	0.167	A	
		112.11.10 平常日	上午 尖峰	往三和 國小	75 25.6%	206 70.3%	3 1.0%	9 3.1%	293	282.5	1600	0.177	A
				往虎尾 園區	116 31.2%	244 65.6%	6 1.6%	6 1.6%	372	340.6	1600	0.213	A
	下午 尖峰		往三和 國小	141 28.3%	346 69.3%	11 2.2%	1 0.2%	499	450.1	1600	0.281	A	
			往虎尾 園區	98 28.1%	235 67.3%	15 4.3%	1 0.3%	349	319.3	1600	0.200	A	
	監測項目		起迄位置	監測日期	上午尖峰(7:00-9:00)		下午尖峰(16:00-19:00)						
					北-南 西-東	南-北 東-西	北-南 西-東	南-北 東-西					
	平均行駛速率	鄉道雲23線路口-三和國小	假日(112.11.11)	39.3	38.9	38.0	37.2						
			平常日(112.11.10)	38.2	38.3	36.9	36.7						

註：V代表道路交通量，C代表道路容量，V/C代表流量容量比，PCU代表小客車當量數。

貳、本季執行成果說明

營運期間監測說明-交通

◆ 本季鄉道雲29線評估結果

監測項目		項目		尖峰時段流量				合計		容量C (PCU)	V/C	服務水準	
				機車	小型車	大型車	特種車	輛	PCU				
													時段及方向
交通量	112.11.11 假日	上午 尖峰	往虎尾 園區	14 26.4%	35 66.0%	3 5.7%	1 1.9%	53	50.9	1600	0.032	A	
			往三和 大橋	20 31.7%	40 63.5%	2 3.2%	1 1.6%	63	58.0	1600	0.036	A	
		下午 尖峰	往虎尾 園區	23 27.7%	56 67.5%	3 3.6%	1 1.2%	83	77.3	1600	0.048	A	
			往三和 大橋	29 32.6%	58 65.2%	2 2.2%	0 0.0%	89	78.4	1600	0.049	A	
		112.11.10 平常日	上午 尖峰	往虎尾 園區	59 43.7%	64 47.4%	4 3.0%	8 5.9%	135	129.4	1600	0.081	A
				往三和 大橋	35 29.7%	77 65.3%	3 2.5%	3 2.5%	118	111.5	1600	0.070	A
	下午 尖峰		往虎尾 園區	51 35.7%	84 58.7%	2 1.4%	6 4.2%	143	135.6	1600	0.085	A	
			往三和 大橋	62 42.5%	72 49.3%	6 4.1%	6 4.1%	146	136.2	1600	0.085	A	

監測項目	起迄位置	監測日期	上午尖峰(7:00-9:00)		下午尖峰(16:00-19:00)	
			北-南 西-東	南-北 東-西	北-南 西-東	南-北 東-西
平均行駛速率	鄉道雲29線路口- 虎尾果菜合作社看板	假日(112.11.11)	29.0	28.8	27.8	28.2
		平常日(112.11.10)	29.2	29.2	28.0	27.4

註：V代表道路交通量，C代表道路容量，V/C代表流量容量比，PCU代表小客車當量數。

貳、本季執行成果說明

營運期間監測說明-交通

◆ 本季鄉道雲91線評估結果

監測項目	項目		尖峰時段流量						容量C (PCU)	V/C	服務水準		
			機車	小型車	大型車	特種車	合計						
							輛	PCU					
時段及方向													
交通量	112.11.11 假日	上午 尖峰	往文科路	157 35.4%	283 63.7%	3 0.7%	1 0.2%	444	384.7	2000	0.192	A	
			往虎尾 園區	92 32.1%	190 66.2%	5 1.7%	0 0.0%	287	252.7	2000	0.126	A	
		下午 尖峰	往文科路	160 32.1%	335 67.1%	3 0.6%	1 0.2%	499	438.5	2000	0.219	A	
			往虎尾 園區	149 31.8%	313 66.9%	5 1.1%	1 0.2%	468	412.9	2000	0.206	A	
		112.11.10 平常日	上午 尖峰	往文科路	195 41.1%	268 56.4%	11 2.3%	1 0.2%	475	404.5	2000	0.202	A
				往虎尾 園區	177 37.2%	285 59.9%	12 2.5%	2 0.4%	476	415.2	2000	0.208	A
	下午 尖峰		往文科路	259 38.3%	408 60.4%	6 0.9%	3 0.4%	676	581.4	2000	0.291	A	
			往虎尾 園區	258 40.2%	374 58.3%	8 1.2%	2 0.3%	642	546.8	2000	0.273	A	

監測項目	起迄位置	監測日期	上午尖峰(7:00-9:00)		下午尖峰(16:00-19:00)	
			北-南 西-東	南-北 東-西	北-南 西-東	南-北 東-西
平均行駛速率	縣道145線路口- 縣道158線路口	假日(112.11.11)	34.3	34.6	33.3	33.4
		平常日(112.11.10)	34.1	34.0	32.8	32.1

註：V代表道路交通量，C代表道路容量，V/C代表流量容量比，PCU代表小客車當量數。

貳、本季執行成果說明

營運期間監測說明-交通

◆ 本季鄉道雲92線評估結果

監測項目			項目	尖峰時段流量				合計		容量C (PCU)	V/C	服務水準		
				時段及方向		機車	小型車	大型車	特種車				輛	PCU
交通量	112.11.11 假日	上午 尖峰	往廉使 社區	92 48.7%	94 49.7%	3 1.6%	0 0.0%	189	153.7	2000	0.077	A		
			往虎尾 園區	62 48.1%	64 49.6%	3 2.3%	0 0.0%	129	105.7	2000	0.053	A		
		下午 尖峰	往廉使 社區	68 30.2%	155 68.9%	0 0.0%	2 0.9%	225	201.8	2000	0.101	A		
			往虎尾 園區	79 35.9%	138 62.7%	2 0.9%	1 0.5%	220	191.4	2000	0.096	A		
		112.11.10 平常日	上午 尖峰	往廉使 社區	90 38.8%	139 59.9%	2 0.9%	1 0.4%	232	199.0	2000	0.100	A	
				往虎尾 園區	165 44.0%	205 54.7%	2 0.5%	3 0.8%	375	316.0	2000	0.158	A	
	下午 尖峰		往廉使 社區	182 41.9%	248 57.1%	2 0.5%	2 0.5%	434	366.2	2000	0.183	A		
			往虎尾 園區	76 34.2%	139 62.6%	4 1.8%	3 1.4%	222	199.6	2000	0.100	A		
	監測項目	起迄位置	監測日期	上午尖峰(7:00-9:00)		下午尖峰(16:00-19:00)								
				北-南 西-東	南-北 東-西	北-南 西-東	南-北 東-西							
	平均行駛速率	永興宮-鄉道雲29線路口	假日(112.11.11)	30.7	30.1	29.2	28.6							
			平常日(112.11.10)	31.9	31.2	30.3	30.2							

註：V代表道路交通量，C代表道路容量，V/C代表流量容量比，PCU代表小客車當量數。