

經濟部水利署中區水資源局 會議紀錄

壹、會議名稱：106 年度旱災經濟部水利署中區水資源局緊急應變小組第 4 次會議暨中部地區水源調配小組會議

貳、會議時間：106 年 3 月 17 日（星期四）下午 2 時

參、會議地點：本局調度中心 1F 會議室

肆、主持人：陳局長弘叡

伍、記錄人：趙美英

陸、出（列）席者：（如附簽名冊）

柒、主席致詞：（略）

捌、歷次會議決議事項辦理情形：（略）

玖、報告事項：（略）

拾、綜合結論：

一、苗栗及臺中(含北彰化)地區依氣象局最新降雨預測顯示 3、4 月份仍屬偏乾情況，苗栗地區及台中(含北彰化)地區已自 2 月 23 日起轉為水情稍緊之綠燈，請各水庫管理單位與用水單位落實執行整備應變與節水管控措施，以延長水庫供水期程。

二、各調度區水源調配因應措施如下：

(一)永和山水庫：3 月下旬供水以 17 萬 CMD(竹南頭份地區 11.5 萬 CMD、支援新竹系統 5 萬 CMD 及支援明德供水區 0.5 萬 CMD) 總量管控。

(二)明德水庫：3 月下旬供水以 17 萬 CMD(民生用水 2.8 萬 CMD、工業用水 1.2 萬 CMD、農業用水 13 萬 CMD) 總量管控。

(三)鯉魚潭水庫：

1. 大安溪農業用水由士林攔河堰放流供應上灌區 3.5 cms，下灌區農業需求則依河川流量以彈性調配方式因應。

2. 民生用水 3 月下旬供水量以 60 萬 CMD 管控。

(四)德基水庫(石岡壩)：

1. 石岡壩民生用水 3 月下旬以每日 90 萬 CMD 以上供水。

2. 大甲溪農業用水 3 月下旬調整為 60%供應(葫蘆墩圳下旬為 12(夜間

減量為 8)cms；石岡壩下游各圳總量為 7cms)。

(五)霧社及日月潭水庫：集集攔河堰 3 月下旬以 35 cms 配水，台電公司放水量 3 月下旬為 15 cms。

- 三、請苗栗水利會加強大南埔圳灌溉管理措施，將剩餘水量蓄存永和山水庫延長供水期程。
- 四、有關大甲溪八寶圳取水量有疑慮部分，請石管中心邀臺中農田水利會辦理會勘釐清疑慮，並另案簽報。
- 五、日月潭水庫經超越機率 Q90 推估可能於 5 月上旬底達碼頭營運警戒水位，請台電公司、日管處及南投縣政府等單位妥為因應。
- 六、金門地區水情現況尚屬正常，請金門縣自來水廠自行管控。
- 七、本局已於 2 月 7 日成立旱災緊急應變小組，請各水庫管理單位持續依水利署防災中心評估氣象條件許可時配合辦理人工增雨作業。
- 八、請各單位持續辦理節水工作、加強灌溉管理，並做好長期抗旱準備，後續協調會議將每二週召開一次為原則，以持續監視控管轄內各區水情變化及研議因應措施，下次會議訂於 106 年 3 月 30 日召開。
- 九、各單位如另有建議，請於會後提送中水局彙整，以利 3 月 21 日水利署旱災應變會議討論。

拾壹、散會

經濟部水利署中區水資源局 會議簽名冊

會議名稱：早災經濟部水利署中區水資源局緊急應變小組第4次會議暨
中部地區水源調度小組會議

會議時間	106年3月17日下午2時		會議地點	調度中心1樓會議室	
主持人	NG 出		記錄人	林志堅	
	單位名稱	職稱	簽名	備註	
出席人員	1	謝忠峻	委員		
	2	謝張浩	委員		
	3	楊永慶	委員		
	4	吳秉錡	委員		
	5	莊雄誠	委員		(請假)
	6	劉演鎮	委員	陳世銘	
	7	林寶琴	委員	林寶琴	
	8	武經文	委員		
	9	蕭淑貞	委員		
	10	陳清峯	委員		
	11	鍾偉政	委員		
	12	徐春良	委員		
	13	陳建堂	委員		
	14	陳詔慶	委員		
	15	許宏博	委員		
	16	簡育民	委員		
	17	謝鵬洲	委員		
	18	穆岳鈞	委員		
	19	陳炳耀	委員		請假
	20	唐靜如	委員		
	21	李政忠	委員	李政忠	
	22	陳贊文	委員		
	23	董士龍	委員		
	24	陳振欽	委員	陳振欽	
	25	李炎任	委員	李炎任	

單位名稱		職稱	簽名	備註	
58					
59	台中農田水利會	股長	謝明臨		
60		站長	許錫雲 江正中	李崑東	
61			吳信輝		
62	南投農田水利會		鄧建政		
63	彰化農田水利會		許林照		
64					
65			張國祥		
66	雲林農田水利會		廖靜如		
67			李誌軒		
68					
69	苗栗縣政府		黃麗文		
70	台中市政府				
71	彰化縣政府		陳淑敏 陳士芬		
72	南投縣政府	技士	許永興		
73	雲林縣政府	科長	陳清 黃麗敏		
74	金門縣政府				
75	本局副局長室		顏訂吉		
76	主任工程司室				
77					
78	鯉魚潭水庫管理中心		李政忠		
79			劉惠志		
80	石岡壩管理中心		蕭長春		
81					
82	集集攔河堰管理中心				
83		副科	許啟明		
84	湖山水庫管理中心		許遠廷		
85	經管課		趙美英		
列席人員	1	中部科學工業園區管理局	技士	蔡崇奉	
	2	日月潭國家風景區管理處	技士	詹曼寬	
	3	台塑石化公司麥寮公用1廠		吳信輝	
	4				

	單位名稱	職稱	簽名	備註
出席人員	26	行政院農業委員會	技師 朱志翔	
	27	經濟部工業局	服務中心 郭鳳璋	
	28		中區處 林正杰	
	29	經濟部水利署		(請假)
	30			
	31	水利署北區水資源局		
	32			
	33	台灣自來水公司	工程師 林冠伯	
	34			
	35	台灣自來水公司三區處		李坤華
	36			蔡世源
	37	台灣自來水公司四區處		陳海平
	38			
	39	台灣自來水公司五區處	股長 魏明均	
	40			
	41	台灣自來水公司十一區處	工程師 陳奇德	
	42			
	43	金門縣自來水廠		
	44			
	45	臺灣電力公司		
	46			
	47	大甲溪發電廠		陳世銘
	48			
	49	卓蘭發電廠		林寶琴
	50			
	51	大觀發電廠		簡國平
	52			
53	明潭發電廠			
54				
55	萬大發電廠			
56				
57	苗栗農田水利會		蔡宗長	

經濟部水利署中區水資源局 會議紀錄

壹、會議名稱：106 年度旱災經濟部水利署中區水資源局緊急應變小組第 4 次會議暨中部地區水源調配小組會議

貳、會議時間：106 年 3 月 17 日（星期四）下午 2 時

參、會議地點：本局調度中心 1F 會議室

肆、主持人：陳局長弘叡

伍、記錄人：趙美英

陸、出（列）席者：（如附簽名冊）

柒、主席致詞：（略）

捌、歷次會議決議事項辦理情形：（略）

玖、報告事項：（略）

拾、綜合結論：

一、苗栗及臺中(含北彰化)地區依氣象局最新降雨預測顯示 3、4 月份仍屬偏乾情況，苗栗地區及台中(含北彰化)地區已自 2 月 23 日起轉為水情稍緊之綠燈，請各水庫管理單位與用水單位落實執行整備應變與節水管控措施，以延長水庫供水期程。

二、各調度區水源調配因應措施如下：

(一)永和山水庫：3 月下旬供水以 17 萬 CMD(竹南頭份地區 11.5 萬 CMD、支援新竹系統 5 萬 CMD 及支援明德供水區 0.5 萬 CMD) 總量管控。

(二)明德水庫：3 月下旬供水以 17 萬 CMD(民生用水 2.8 萬 CMD、工業用水 1.2 萬 CMD、農業用水 13 萬 CMD) 總量管控。

(三)鯉魚潭水庫：

1.大安溪農業用水由士林攔河堰放流供應上灌區 3.5 cms，下灌區農業需求則依河川流量以彈性調配方式因應。

2.民生用水 3 月下旬供水量以 60 萬 CMD 管控。

(四)德基水庫(石岡壩)：

1.石岡壩民生用水 3 月下旬以每日 90 萬 CMD 以上供水。

2.大甲溪農業用水 3 月下旬調整為 60%供應(葫蘆墩圳下旬為 12(夜間

減量為 8)cms；石岡壩下游各圳總量為 7cms)。

(五)霧社及日月潭水庫：集集攔河堰 3 月下旬以 35 cms 配水，台電公司放水量 3 月下旬為 15 cms。

- 三、請苗栗水利會加強大南埔圳灌溉管理措施，將剩餘水量蓄存永和山水庫延長供水期程。
- 四、有關大甲溪八寶圳取水量有疑慮部分，請石管中心邀臺中農田水利會辦理會勘釐清疑慮，並另案簽報。
- 五、日月潭水庫經超越機率 Q90 推估可能於 5 月上旬底達碼頭營運警戒水位，請台電公司、日管處及南投縣政府等單位妥為因應。
- 六、金門地區水情現況尚屬正常，請金門縣自來水廠自行管控。
- 七、本局已於 2 月 7 日成立旱災緊急應變小組，請各水庫管理單位持續依水利署防災中心評估氣象條件許可時配合辦理人工增雨作業。
- 八、請各單位持續辦理節水工作、加強灌溉管理，並做好長期抗旱準備，後續協調會議將每二週召開一次為原則，以持續監視控管轄內各區水情變化及研議因應措施，下次會議訂於 106 年 3 月 30 日召開。
- 九、各單位如另有建議，請於會後提送中水局彙整，以利 3 月 21 日水利署旱災應變會議討論。

拾壹、散會

經濟部水利署中區水資源局 會議簽名冊

會議名稱：早災經濟部水利署中區水資源局緊急應變小組第4次會議暨
中部地區水源調度小組會議

會議時間	106年3月17日下午2時		會議地點	調度中心1樓會議室	
主持人	NG 出		記錄人	林志堅	
	單位名稱	職稱	簽名	備註	
出席人員	1	謝忠峻	委員		
	2	謝張浩	委員		
	3	楊永慶	委員		
	4	吳秉錡	委員		
	5	莊雄誠	委員		(請假)
	6	劉演鎮	委員	陳世銘	
	7	林寶琴	委員	林寶琴	
	8	武經文	委員		
	9	蕭淑貞	委員		
	10	陳清峯	委員		
	11	鍾偉政	委員		
	12	徐春良	委員		
	13	陳建堂	委員		
	14	陳詔慶	委員		
	15	許宏博	委員		
	16	簡育民	委員		
	17	謝鵬洲	委員		
	18	穆岳鈞	委員		
	19	陳炳耀	委員		請假
	20	唐靜如	委員		
	21	李政忠	委員	李政忠	
	22	陳贊文	委員		
	23	董士龍	委員		
	24	陳振欽	委員	陳振欽	
	25	李炎任	委員	李炎任	

單位名稱		職稱	簽名	備註	
出席人員	58				
	59	台中農田水利會	股長 謝明臨		
	60		站長 許錫雲 江正中 孫嵐東		
	61		吳信婷		
	62	南投農田水利會	鄭建政		
	63	彰化農田水利會	許林照		
	64				
	65		張國祥		
	66	雲林農田水利會	廖靜如		
	67		李誌軒		
	68				
	69	苗栗縣政府		黃麗文	
	70	台中市政府			
	71	彰化縣政府		陳淑敏 陳士芬	
	72	南投縣政府	技士	許永興	
	73	雲林縣政府	科長	陳清 黃麗敏	
	74	金門縣政府			
	75	本局副局長室		顏訂吉	
	76	主任工程司室			
	77				
	78	鯉魚潭水庫管理中心		李政忠	
	79			劉惠志	
	80	石岡壩管理中心		蕭長春	
	81				
	82	集集攔河堰管理中心			
83		副科	許啟明		
84	湖山水庫管理中心		許遠廷		
85	經管課		趙美英		
列席人員	1	中部科學工業園區管理局	技士	蔡崇奉	
	2	日月潭國家風景區管理處	技士	詹曼寬	
	3	台塑石化公司麥寮公用1廠		吳信婷	
	4				

	單位名稱	職稱	簽名	備註
出席人員	26	行政院農業委員會	技師 朱志翔	
	27	經濟部工業局	服務中心 郭鳳璋	
	28		中區處 林正志	
	29	經濟部水利署		(請假)
	30			
	31	水利署北區水資源局		
	32			
	33	台灣自來水公司	工程師 林冠伯	
	34			
	35	台灣自來水公司三區處		李坤華
	36			蔡世源
	37	台灣自來水公司四區處		陳沂萍
	38			
	39	台灣自來水公司五區處	股長 魏明鈞	
	40			
	41	台灣自來水公司十一區處	工程師 陳奇德	
	42			
	43	金門縣自來水廠		
	44			
	45	臺灣電力公司		
	46			
	47	大甲溪發電廠		陳世銘
	48			
	49	卓蘭發電廠		林寶琴
	50			
	51	大觀發電廠		簡國平
	52			
53	明潭發電廠			
54				
55	萬大發電廠			
56				
57	苗栗農田水利會		程宗長	