

中科中興園區108-109年度環境監測計畫 108年10月環境監測結果說明



簡報大綱

壹

本月執行項目說明

.....

貳

本月執行成果說明

.....

壹、本月執行項目說明

■ 施工期間監測

| 監測項目 | 監測地點 | 內容 | 頻率 | 監測日期 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| 工區營建 噪音振動 | 工區周界各方位之最近敏感受體建築物外牆1公尺處 | 噪音(20-20 kHz) : L_{eq} 、 最大音量(L_{max}) 低頻噪音(20-200Hz) : L_{eq} 振動 : L_{V10} 、 L_{max} | 建築物拆除及基地整地期間每月1次，每次連續測定2分鐘以上，監測時必須進行施工 | 10/15 |
| 地面水質 | <ul style="list-style-type: none"> ● 中正路污水廠放流口 ● 內明橋 ● 軍功橋 ● 南崗大橋 | 溫度、pH值、溶氧量、生化需氧量、懸浮固體、導電度、硝酸鹽氮、氨氮、總磷、大腸桿菌群、總氮、氟化物、磷酸鹽、流量 | 每月1次 | 10/3 |

註：監測日期為連續監測起始日



壹、本月執行項目說明

■ 施工期間監測

| 監測項目 | 監測地點 | 內容 | 頻率 | 監測日期 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 空氣品質 | 光復國小、中興國中 | 懸浮微粒 (TSP、PM ₁₀ 、PM _{2.5}) 風向、風速、溫度、溼度 | 每季1次，每次連續24小時監測 | 10/14 |
| 敏感受體 噪音振動 | <p>道路邊地區：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 光華四路～光榮西路、田園街～南新路 <p>一般區域：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 人事行政局辦公室、光明一路民宅、田園二村 | <p>噪音：</p> <p>L_x (x=5,10,50,90,95)</p> <p>L_{max}、L_{eq}</p> <p>$L_{日間}$、$L_{夜間}$、$L_{晚間}$</p> <p>振動：</p> <p>L_{V10}、L_{max}</p> | 建築物拆除及基地整地期間每月1次，每次連續24小時監測 | 10/14 |
| 道路交通 | <p>A.路段交通量：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 省道臺14乙線 - 營北路～虎山路 - 光華四路～光榮西路 - 田園街～南新路 <p>B.路段旅行速率：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 省道臺14乙線 - 中興交流道聯絡道～軍功橋 | 車種組成及交通量 路段旅行速率 | 每季1次 每次含「平日」與「假日」各1天 | 10/13 10/14 |

註：監測日期為連續監測起始日

壹、本月執行項目說明

營運期間監測

| 監測項目 | 監測地點 | 內容 | 頻率 | 監測日期 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| 放流水質 | 中正路污水廠放流口 | 溫度、pH值、氟化物、磷酸鹽、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、真色色度、導電度、總氮、油脂、流量、重金屬(溶解性鐵、溶解性錳、鎘、鉛、總鉻、六價鉻、有機汞、總汞、銅、鋅、銀、鎳、硒、砷、硼) | 每季1次 | 10/3 |
| 納管水質 | 入區事業單位納管水放流口及納管水質匯流井 | 溫度、pH值、懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、導電度、亞硝酸鹽氮、氨氮、凱氏氮、硝酸鹽氮 | 每月1次 | 10/3 |
| | | 油脂、大腸桿菌群、硫化物、重金屬(鎘、鉛、總鉻、六價鉻、總汞、銅、鋅、鎳、砷) | 每季1次 | 10/3 |
| 地面水質 | <ul style="list-style-type: none"> ● 內明橋 ● 軍功橋、南崗大橋 | 溫度、pH值、溶氧量、生化需氧量、懸浮固體、導電度、硝酸鹽氮、氨氮、總磷、大腸桿菌群、總氮、氟化物、磷酸鹽、流量、重金屬(鎘、鉛、六價鉻、砷、汞、硒、銅、鋅、錳、銀) | 每月1次 | 10/3 |
| 空氣品質 | 光復國小、中興國中 | 懸浮微粒、碳氫化合物、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、硫氧化物、一氧化碳、臭氧、二氧化氮、氣象(溫度、溼度、風向、風速) | 每季1次，每次連續24小時監測 | 10/14 |

註：監測日期為連續監測起始日

壹、本月執行項目說明

營運期間監測

| 監測項目 | 監測地點 | 內容 | 頻率 | 監測日期 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 敏感受體 噪音振動 | <p>道路邊地區：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 光華四路～光榮西路 田園街～南新路 <p>一般區域：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 光明二路民宅、人事 行政局辦公室、光明 一路民宅、田園二村 | <p>噪音：</p> <p>L_x (x=5,10,50,90,95)</p> <p>L_{max}</p> <p>L_{eq}</p> <p>$L_{日間}$、$L_{夜間}$、$L_{晚間}$</p> <p>振動：</p> <p>L_{V10}</p> <p>L_{max}</p> | <p>每季1次，『假日』及『非假日』各進行乙次，每次連續24小時監測。</p> | <p>10/13</p> <p>10/14</p> |
| 道路交通 | <p>A.路段交通量：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 省道臺14乙線 - 營北路～虎山路 - 光華四路～光榮西路 - 田園街～南新路 <p>B.路段旅行速率：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 省道臺14乙線 - 中興交流道聯絡道～軍功橋 | <p>車種組成及交通量</p> <p>路段旅行速率</p> | <p>每季1次，每次含「平日」與「假日」各1天</p> | <p>10/13</p> <p>10/14</p> |

註：監測日期為連續監測起始日

壹、本月執行項目說明

■ 施工及營運期間監測

| 監測項目 | 監測地點 | 內容 | 頻率 | 監測日期 |
|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 老樹、行道樹 特色樹和大樹 | 施工擾動區(含 開挖與堆置)與 周圍10公尺內 | 植株異常：有無損傷、遭捆綁、 疾病、樹皮剝落並即時通報 、枝葉異常：病斑、生長畸形、 遭大量啃食等並即時通報 、物候：開花、結果、落葉等 | 施工階段每季進行1次監測 | 10/9 |
| 鳥類相調查 | 工程範圍(園區 範圍) | 種類、數量、優勢度、季節變 化情形 | 施工階段每季進行1次監測 | 10/10 10/11 10/12 |
| 兩棲爬蟲動物 相調查 | 工程範圍、外輻 排水幹線行水區 | 種類、數量、優勢度、季節變化 情形 | 施工階段每季進行1次監測 | 10/10 10/11 10/12 |
| 水域生態 | 配合地面水質測 站 | 魚類種類與數量 水生昆蟲種類、數量與河川環境 等級判定 | 施工階段每季進行1次監測 營運階段每季進行1次監測 | 10/2 10/3 |

註：監測日期為連續監測起始日

壹、本月執行項目說明

■ 施工及營運期間監測

| 監測項目 | 監測地點 | 內容 | 頻率 | 監測日期 |
|----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 大赤鼯鼠與鴟鵂科鳥類族群監測 | 最優先保留區與次優先保留區 | 1.大赤鼯鼠數量與活動區域標定 2.鴟鵂科種類、數量與繁殖行為監測 | 施工階段每季進行1次監測 營運階段每季進行1次監測 | 10/10 10/11 10/12 |
| 生態友善對策—外轆排水幹線行水區生態增益 | 外轆排水幹線行水區 | 1.植物生長或枯亡情形 2.小苗更新情形 3.其他區外植物拓殖入侵情形 4.原生種比例 5.植物社會組成層次 6.兩棲類種類、數量、優勢度與季節變化情形 | 施工階段每季進行1次監測 營運階段每季進行1次監測 | 10/9 10/11 10/12 |
| 哺乳類調查(夜間) | 工程範圍 | 種類、數量、優勢度、季節變化情形 | 每季1次 | 10/1~31 |
| 路殺動物調查 | 南核心區 | 種類、數量、季節變化情形 | 每周1次 | 10/1 10/7 10/15 10/22 10/28 |

註：監測日期為連續監測起始日

壹、本月執行項目說明




施工期間環境監測點位示意圖



營運期間環境監測點位示意圖

壹、本月執行項目說明



生態監測點位示意圖

貳、本月執行成果說明

施工期間監測說明-工區營建噪音振動

公路人員中部訓練中心暨南投監理站辦公大樓
新建、裝修及耐震補強工程

- 本月份(10月15日)營建噪音、營建振動及低頻噪音監測結果均符合管制標準或參考標準

| 噪音地點 | 均能音量 (L _{eq}) (dB(A)) | | | 最大音量 (L _{max}) (dB(A)) | | |
|------|---------------------------------|------|-----|----------------------------------|------|-----|
| | 測值 | 背景 | 標準值 | 測值 | 背景 | 標準值 |
| 周界北方 | 57.5 | 50.5 | 67 | 73.5 | 52.5 | 100 |
| 周界東方 | 52.3 | 45.3 | 67 | 64.3 | 46.3 | 100 |
| 周界南方 | 57.0 | 50.4 | 67 | 71.1 | 52.3 | 100 |

| 低頻噪音地點 | 均能音量 (L _{eq,LF}) (dB(A)) | | |
|--------|------------------------------------|------|-----|
| | 測值 | 背景 | 標準值 |
| 周界北方 | 34.0 | 32.5 | 44 |
| 周界東方 | 41.0 | 34.0 | 44 |
| 周界南方 | 41.7 | 38.4 | 44 |

| 振動地點 | L _{v10} (dB) | | | L _{vmax} (dB) | | |
|------|-----------------------|------|-------|------------------------|------|-----|
| | 測值 | 背景 | 參考標準值 | 測值 | 背景 | 標準值 |
| 周界北方 | 32.6 | 30.0 | 65 | 33.7 | 30.7 | - |
| 周界東方 | 34.2 | 31.6 | 65 | 42.6 | 33.0 | - |
| 周界南方 | 36.3 | 31.6 | 65 | 39.0 | 33.0 | - |

註：振動參考標準值係指參考日本環境省「振動規制法」



貳、本月執行成果說明

■ 施工期間監測說明-地面水質 (1/2)

- 本月(10月3日)施工期間4處地面水質測站監測結果顯示，屬乙類河川水體之軍功橋測站及南崗大橋測站發現懸浮固體、大腸桿菌群、總磷等測項濃度未能符合乙類地面水體水質標準，另軍功橋氨氮亦有未能符合乙類地面水體水質標準。
- 各測站RPI介於1.00~3.25之間，各測站介於稍受~中度污染。

| 水質項目 | 未(稍)受污染 | 輕度污染 | 中度污染 | 嚴重污染 |
|------------|--------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| 污染指標積分值(S) | $S \leq 2.0$ | $2.0 < S \leq 3.0$ | $3.1 \leq S \leq 6.0$ | $S > 6.0$ |



註：水體標準僅適用軍功橋及南崗大橋



貳、本月執行成果說明

■ 施工期間監測說明-地面水質 (2/2)

| | | | | |
|----|-------------|-----|-----|------|
| 測站 | 中正路污水口(匯流處) | 內明橋 | 軍功橋 | 南崗大橋 |
| 編號 | 1 | 2 | 3 | 4 |



| 監測地點 | 項目 (單位) | 水溫 (°C) | pH值 | 流量 (m³/s) | 導電度 (µmho/cm) | 懸浮固體 (mg/L) | 生化需氧量 (mg/L) | 溶氧量 (mg/L) | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) | 氨氮 (mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 總氮 (mg/L) | 磷酸鹽 (mg/L) | 總磷 (mg/L) | 氟鹽 (mg/L) | RPI 指標 | 污染程度 |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|--------------|------------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|------|
| 牛路溝排水幹線 | 1 | 28.7 | 8.1 | 0.124 | 497 | 14.3 | ND | 7.6 | 3.0×10 ³ | 0.12 | 10.9 | 12.2 | 1.32 | 1.35 | 0.18 | 1.00 | 稍受 |
| | 2 | 29.4 | 7.8 | 0.664 | 387 | 5.6 | 1.1 | 7.0 | 2.1×10 ⁴ | 1.85 | 3.96 | 7.93 | 0.524 | 0.542 | 0.17 | 2.25 | 輕度 |
| 貓羅溪 | 3 | 28.9 | 7.8 | 12.220 | 493 | 147* | 1.3 | 7.4 | 3.7×10 ⁴ * | 0.41* | 6.53 | 8.81 | 0.179 | 0.300* | 0.16 | 3.25 | 中度 |
| | 4 | 28.8 | 7.7 | 15.156 | 472 | 100* | ND | 7.5 | 2.1×10 ⁴ * | 0.28 | 4.76 | 6.11 | 0.088 | 0.150* | 0.15 | 3.25 | 中度 |
| 乙類地面水體水質標準值 | | - | 6.5~9.0 | - | - | ≤25 | ≤2.0 | ≥5.5 | ≤5.0×10 ³ | ≤0.3 | - | - | - | ≤0.05 | - | - | - |
| MDL | | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | <10 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | - | - |


註：1.*、紅字表示超過乙類地面水體水質標準值。2.大腸桿菌群檢測結果小於檢測報告位數表示規定時，大腸桿菌群以<10表示

貳、本月執行成果說明


■ 施工期間監測說明-空氣品質

■ 本月(10月14~15日)空氣品質監測結果，光復國小及中興國中之TSP分別為51及62 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ， PM_{10} 分別為37及36 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ， $\text{PM}_{2.5}$ 值均為14 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ；施工期間空氣品質各測項均符合空氣品質標準。


TSP



PM_{10}



$\text{PM}_{2.5}$



貳、本月執行成果說明

■ 施工期間監測說明-敏感受體噪音振動(2/3)

■ 本月(10月14日)噪音監測結果，僅人事行政局L_日超出環境音量標準。

| 測站 | L _日 | L _晚 | L _夜 | L _{max} |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 田園街到南新路 | 71.1 | 67.1 | 62.1 | 109.1 |
| 光華四路到光榮西路 | 69.3 | 66.6 | 61.6 | 98.3 |
| 道路交通噪音環境音量標準(第三類管制區內緊鄰八公尺以上之道路) | 76.0 | 75.0 | 72.0 | - |
| 人事行政局辦公室 | 63.6* | 51.9 | 44.5 | 95.2 |
| 光明一路民宅 | 42.5 | 35.9 | 36.4 | 71.7 |
| 田園二村 | 47.5 | 47.3 | 40.8 | 78.0 |
| 一般地區音量標準(第二類管制區) | 60.0 | 55.0 | 50.0 | - |

註：單位：dB(A)

註：*、紅字表示超過噪音管制標準

| 測站 | L _{V10日} | L _{V10夜} | L _{Vmax} |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 田園街到南新路 | 37.3 | 33.0 | 57.1 |
| 光華四路到光榮西路 | 41.3 | 33.4 | 59.6 |
| 第二種區域振動基準值 | 70 | 65 | - |
| 人事行政局辦公室 | 30.9 | 30.0 | 62.7 |
| 光明一路民宅 | 30.1 | 30.0 | 50.8 |
| 田園二村 | 30.0 | 30.0 | 49.0 |
| 第一種區域振動基準值 | 65 | 60 | - |




註：1.單位：dB

2.振動參考標準值係指參考日本環境省「振動規制法」



貳、本月執行成果說明

■ 施工期間監測說明-敏感受體噪音振動(3/3)

■ 本月(10月14日)噪音監測結果，僅人事行政局L_日超出環境音量標準。



■ 本月振動監測結果均符合參考標準




貳、本月執行成果說明

■ 施工期間監測說明-道路交通(1/2)

■ 本月施工期間鄰近路段服務水準介於A~C級




田園街~南新路
平日：A~B級
假日：A級



營北路~虎山路
平日：B級
假日：B~C級



光華西路~光榮西路
平日：A~B級
假日：B級



貳、本月執行成果說明

■ 施工期間監測說明-道路交通(2/2)

■ 本月(10月13日)假日鄰近路段服務水準介於A~C級，符合一般道路D級以上需求。

| 測點名稱 | 路段起迄 | 方向(往) | 機踏車 | 小型車 | 大型車 | 特種車 | 總計 | P.C.U/日 | 道路容量 | 尖峰小時 | V/C | 服務水準 |
|---------|-----------|-------|-------|------|-----|-----|------|---------|-------------|------------------------|------|------|
| | | | (輛/日) | | | | | | (P.C.U./hr) | P.C.U. | | |
| 省道臺14乙線 | 營北路~虎山路 | 東 | 1984 | 7367 | 167 | 4 | 9522 | 8619.5 | 1350 | 854.5 (15:00~16:00) | 0.63 | B |
| | | 西 | 1662 | 6594 | 181 | 5 | 8442 | 7709.0 | 1350 | 959.5 (17:00~18:00) | 0.71 | C |
| | 光華四路~光榮西路 | 南 | 3182 | 6361 | 84 | 8 | 9635 | 8098.0 | 1350 | 748.5 (15:00~16:00) | 0.55 | B |
| | | 北 | 2827 | 6042 | 92 | 8 | 8969 | 7613.5 | 1350 | 738.0 (17:00~18:00) | 0.55 | B |
| | 田園街~南新路 | 南 | 2885 | 4315 | 193 | 7 | 7400 | 6064.5 | 1350 | 619.0 (17:00~18:00) | 0.46 | A |
| | | 北 | 3249 | 4277 | 206 | 7 | 7739 | 6228.0 | 1350 | 567.5 (15:00~16:00) | 0.42 | A |

■ 本月(10月14日)非假日鄰近路段服務水準介於A~B級，符合一般道路D級以上需求。

| 測點名稱 | 路段起迄 | 方向(往) | 機踏車 | 小型車 | 大型車 | 特種車 | 總計 | P.C.U/日 | 道路容量 | 尖峰小時 | V/C | 服務水準 |
|---------|-----------|-------|-------|------|-----|-----|------|---------|-------------|------------------------|------|------|
| | | | (輛/日) | | | | | | (P.C.U./hr) | P.C.U. | | |
| 省道臺14乙線 | 營北路~虎山路 | 東 | 1734 | 6171 | 209 | 17 | 8131 | 7394.0 | 1350 | 754.5 (08:00~09:00) | 0.56 | B |
| | | 西 | 1688 | 5775 | 204 | 12 | 7679 | 6955.0 | 1350 | 793.5 (17:00~18:00) | 0.59 | B |
| | 光華四路~光榮西路 | 南 | 3712 | 6015 | 144 | 16 | 9887 | 8127.0 | 1350 | 663.0 (17:00~18:00) | 0.49 | A |
| | | 北 | 3307 | 5451 | 150 | 21 | 8929 | 7382.0 | 1350 | 806.0 (17:00~18:00) | 0.60 | B |
| | 田園街~南新路 | 南 | 3146 | 4672 | 251 | 13 | 8082 | 6654.0 | 1350 | 677.5 (17:00~18:00) | 0.50 | B |
| | | 北 | 3457 | 4552 | 258 | 13 | 8280 | 6700.0 | 1350 | 622.0 (08:00~09:00) | 0.46 | A |

貳、本月執行成果說明

■ 施工期間監測說明-道路交通(旅行速率)

本月(10月13、14日)於省道台14乙線(南投交流道聯絡道~軍功橋)之交通狀況尚屬良好。

路段旅行速率：

- **平日**尖峰時段為31.2~34.4 km/hr之間，服務水準介於B~C級；平日離峰時段介於32.0~35.3 km/hr之間，服務水準均為B級。
- **假日**尖峰時段為26.4~37.7 km/hr之間，服務水準介於B~D級；離峰時段介於27.4~32.3 km/hr之間，服務水準介於B~C級。

施工期間兼營運期

| 時段及方向 | | | | 南投交流道聯絡道 中學路口 | | 中學路口 光明南路口 | | 光明南路口 軍功橋 | |
|--------------|-------------------|--------------|----|-----------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|
| | | | | 速率 (km/hr) | 服務水準 | 速率 (km/hr) | 服務水準 | 速率 (km/hr) | 服務水準 |
| 施工兼營運期間 | 108年第4季平日 (10/14) | 上午尖峰 (7-9) | 往南 | 34.0 | B | 34.1 | B | 32.0 | B |
| | | | 往北 | 34.4 | B | 33.0 | B | 33.8 | B |
| | | 離峰時間 (12-14) | 往南 | 34.2 | B | 35.3 | B | 32.0 | B |
| | | | 往北 | 33.4 | B | 34.5 | B | 32.3 | B |
| | | 下午尖峰 (17-19) | 往南 | 32.7 | B | 31.7 | C | 31.3 | C |
| | | | 往北 | 31.5 | C | 32.2 | B | 31.2 | C |
| | 108年第4季假日 (10/13) | 上午尖峰 (7-9) | 往南 | 32.5 | B | 29.0 | C | 30.8 | C |
| | | | 往北 | 31.7 | C | 27.1 | C | 32.6 | B |
| | | 離峰時間 (12-14) | 往南 | 30.7 | C | 27.7 | C | 29.3 | C |
| | | | 往北 | 31.0 | C | 27.4 | C | 32.3 | B |
| 下午尖峰 (17-19) | 往南 | 31.1 | C | 26.5 | D | 26.4 | D | | |
| | 往北 | 27.9 | C | 37.7 | B | 28.8 | C | | |

貳、本月執行成果說明

營運期間監測說明-放流水質

- 本月(10月3日)監測調查成果顯示，中正路污水廠放流水各測項**監測結果均符合放流水標準，亦均符合環評承諾水質標準。**

| 項目 | 溫度 (°C) | pH值 | 流量 CMD | 導電度 (µmho/cm) | 懸浮固體 (mg/L) | 化學需氧量 (mg/L) | 生化需氧量 (mg/L) | 真色色度 | 總氮 (mg/L) | 磷酸鹽 (mg/L) | 氟鹽 (mg/L) | 油脂 (mg/L) |
|---------------|---------|-----|--------|---------------|-------------|--------------|--------------|------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 中正路污水廠放流口 | 29.0 | 8.1 | 598.54 | 476 | 1.1 | 7.9 | ND | 27 | 11.9 | 4.72 | 0.17 | <1.0 |
| 放流水標準 | 38/35 | 6~9 | - | - | 30 | 100 | 30 | - | 35 | - | - | 10 |
| 環評承諾值(中正路污水廠) | - | - | - | - | 15 | 80 | 15 | - | 15 | - | - | - |
| MDL | - | - | - | - | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 25 | 0.11 | 0.003 | 0.05 | 1.0 |



中正路污水廠

| 重金屬項目 | 鎘 (mg/L) | 總鉻 (mg/L) | 總汞 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 銅 (mg/L) | 鋅 (mg/L) | 鎳 (mg/L) | 鉛 (mg/L) | 銀 (mg/L) | 硼 (mg/L) | 六價鉻 (mg/L) | 溶解性鐵 (mg/L) | 溶解性錳 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 有機汞 (mg/L) |
|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-------------|-------------|----------|------------|
| 中正路污水廠放流口 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.022 | ND | ND | ND | 0.069 | ND | ND | ND | ND | ND |
| MDL | 0.001 | 0.004 | 0.00011 | 0.0004 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.022 | 0.0074 | 0.03 | 0.02 | 0.0004 | 0.001 |

註：1.放流水標準係引用中華民國106年12月25日行政院環境保護署環署水字第1060101625號令修正發布，附表十四 公共污水下水道系統放流水水質項目及限值，本區針對總氮進行管制，所以不管制硝酸鹽氮，另外放流水並未排放於自來水水質水量保護區。
 2."ND"表示測值低於方法偵測極限或定量下限。"- "表無測值或無單位或無標準值。
 3. <38°C(5~9月)/<35°C(10~4月)

貳、本月執行成果說明

■ 營運期間監測說明-納管水質

- 本園區於103年7月進入營運期，為掌握園區廠商放流水水質狀況，本月(10月3日)針對園區內已營運之正瀚生技股份有限公司、工研院創新園區、百佳泰股份有限公司及納管水匯流處之水質進行水質分析。

| 項目 | 水溫(°C) | pH | 懸浮固體 (mg/L) | 化學需氧量(mg/L) | 生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 凱氏氮 (mg/L) | 亞硝酸鹽氮(mg/L) | 硝酸鹽氮 (mg/L) | 導電度 $\mu\text{mho/cm}$ | 油脂 (mg/L) |
|---------------|--------|-----|-------------|-------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------------------|-----------|
| 正瀚生技股份有限公司放流口 | 29.5 | 7.0 | 53.0 | 275 | 70.7 | 57.6 | 65.2 | ND | ND | 1060 | <1.0 |
| 工研院創新園區放流口 | 28.7 | 7.4 | 29.2 | 208 | 72.0 | 70.9 | 75.8 | 0.01 | ND | 1090 | <1.0 |
| 百佳泰股份有限公司放流口 | 31.1 | 8.0 | 12.5 | 99.7 | 8.5 | 58.4 | 60.9 | 1.80 | 0.24 | 1220 | <1.0 |
| 納管水匯流井 | 27.5 | 7.5 | 17.2 | 37.2 | 6.4 | 14.9 | 16.7 | 0.01 | ND | 681 | <1.0 |
| MDL | - | - | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.01 | 0.10 | 0.001 | 0.01 | - | 1.0 |

| 項目 | 大腸桿菌群 (CFU/100mL) | 硫化物 (mg/L) | 鎘 (mg/L) | 鉛 (mg/L) | 總鉻 (mg/L) | 六價鉻 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 銅 (mg/L) | 鋅 (mg/L) | 鎳 (mg/L) | 砷 (mg/L) |
|---------------|-------------------|------------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 正瀚生技股份有限公司放流口 | 4.3×10^6 | 2.59 | ND | ND | 0.025 | ND | ND | ND | 0.046 | 0.025 | ND |
| 工研院創新園區放流口 | 5.5×10^5 | 2.97 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.048 | ND | ND |
| 百佳泰股份有限公司放流口 | 1.4×10^5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.024 | ND | 0.0027 |
| 納管水匯流井 | 3.0×10^5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.040 | ND | 0.0068 |
| MDL | <10 | 0.01 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.0074 | 0.00011 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.0004 |

註：大腸桿菌群檢測結果小於檢測報告位數表示規定時，大腸桿菌群以<10表示。

貳、本月執行成果說明

■ 營運期間監測說明-地面水質 (1/2)

- 本月(10月3日)營運期間3處地面水質測站監測結果顯示，屬乙類河川水體之軍功橋測站及南崗大橋測站發現懸浮固體、大腸桿菌群、總磷、錳等測項濃度未能符合乙類地面水體水質標準，另軍功橋氨氮亦有未能符合乙類地面水體水質標準。
- 各測站RPI 介於2.25~3.25之間，各測站介於輕度污染至中度污染。
- 本區地面水質受到生活污水及農業排水影響導致導致大腸桿菌群濃度、氨氮、總磷等測項測值常易偏高，本河段亦常發生懸浮固體偏高之情形。
- 錳測值偏高，此一現象普遍存在計畫區上下游各地面水質測站，應受地質情況影響。



貳、本月執行成果說明

營運期間監測說明-地面水質 (2/2)

| | | | |
|----|-----|-----|------|
| 測站 | 內明橋 | 軍功橋 | 南崗大橋 |
| 編號 | 1 | 2 | 3 |

| 重金屬項目 監測地點 | 鎳 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 銅 (mg/L) | 鋅 (mg/L) | 鉛 (mg/L) | 錳 (mg/L) | 銀 (mg/L) | 六價鉻 (mg/L) | 硒 (mg/L) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 牛路溝 排水幹線 | 1 | ND | ND | ND | 0.031 | ND | 0.031 | ND | ND | ND |
| 貓羅溪 | 2 | ND | ND | 0.0022 | ND | 0.020 | ND | 0.136* | ND | ND |
| | 3 | ND | ND | ND | ND | 0.040 | ND | 0.099* | ND | ND |
| 乙類地面水體水質標準值 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.03 | 0.5 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| MDL | 0.001 | 0.00011 | 0.0004 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.0074 | 0.0004 |



| 項目 監測地點 (單位) | 水溫 (°C) | pH值 | 流量 (m³/s) | 導電度 (µmho/cm) | 懸浮 固體 (mg/L) | 生化 需氧量 (mg/L) | 溶氧量 (mg/L) | 大腸 桿菌群 (CFU/100 mL) | 氨氮 (mg/L) | 硝酸鹽 氮 (mg/L) | 總氮 (mg/L) | 磷酸鹽 (mg/L) | 總磷 (mg/L) | 氟鹽 (mg/L) | RPI 指標 | 污染 程度 | |
|-----------------|------------|--------------|--------------|------------------|--------------------|---------------------|---------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------|----|
| 牛路溝排水幹線 | 1 | 29.4 | 7.8 | 0.664 | 387 | 5.6 | 1.1 | 7.0 | 2.1×10 ⁴ | 1.85 | 3.96 | 7.93 | 0.524 | 0.542 | 0.17 | 2.25 | 輕度 |
| 貓羅溪 | 2 | 28.9 | 7.8 | 12.220 | 493 | 147* | 1.3 | 7.4 | 3.7×10 ⁴ * | 0.41* | 6.53 | 8.81 | 0.179 | 0.300* | 0.16 | 3.25 | 中度 |
| | 3 | 28.8 | 7.7 | 15.156 | 472 | 100* | ND | 7.5 | 2.1×10 ⁴ * | 0.28 | 4.76 | 6.11 | 0.088 | 0.150* | 0.15 | 3.25 | 中度 |
| 乙類地面水體 水質標準值 | - | 6.5 ~ 9.0 | - | - | ≤25 | ≤2.0 | ≥5.5 | ≤5.0×10 ³ | ≤0.3 | - | - | - | ≤0.05 | - | - | - | |
| MDL | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | <10 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.001 | 0.002 | 0.05 | - | - | |

註：1.*、紅字表示超過乙類地面水體水質標準值。2.大腸桿菌群檢測結果小於檢測報告位數表示規定時，大腸桿菌群以<10表示。

貳、本月執行成果說明

■ 營運期間監測說明-空氣品質

■ 本月(10月14~15日)營運期空氣品質各測項均符合空氣品質標準。

| 監測污染物 | | | SO ₂ (ppm) | | NO ₂ (ppm) | | NO(ppm) | | CO(ppm) | | O ₃ (ppm) | | CH ₄ (ppm) | NMHC(ppm) | THC(ppm) | 風向 |
|--------|------|--------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|---------|-------|---------|--------|----------------------|--------|-----------------------|-----------|----------|----|
| | | | 小時平均值 | 日平均值 | 小時平均值 | 日平均值 | 小時平均值 | 日平均值 | 小時平均值 | 8小時平均值 | 小時平均值 | 8小時平均值 | | | | |
| 光復國小 | 營運期間 | 108/10/14~15 | 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.16 | 0.12 | 0.075 | 0.055 | 1.7 | 0.22 | 1.9 | 東 |
| 中興國中 | 環說期間 | 99/4 | 0.008 | 0.006 | 0.038 | 0.018 | 0.022 | 0.011 | 0.7 | 0.7 | 0.072 | 0.040 | - | - | 1.9 | 西 |
| | | 99/5 | 0.006 | 0.004 | 0.028 | 0.020 | 0.012 | 0.006 | 0.8 | 0.7 | 0.036 | 0.021 | - | - | 2.3 | 西北 |
| | | 99/6 | 0.006 | 0.005 | 0.015 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.3 | 0.3 | 0.029 | 0.018 | - | - | 1.9 | 東南 |
| | 營運期間 | 108/10/14~15 | 0.003 | 0.002 | 0.030 | 0.013 | 0.018 | 0.004 | 0.50 | 0.37 | 0.077 | 0.050 | 2.1 | 0.09 | 2.1 | 北 |
| 空氣品質標準 | | | 0.25 | 0.1 | 0.25 | 0.05 | - | - | 35 | 9 | 0.12 | 0.06 | - | - | - | - |

註：1.標準值係參考中華民國101年5月14日行政院環境保護署環署空字第1010038913號令修正公告『空氣品質標準』。

2."*"標記係指超過標準值；"- "表示無該項監測記錄或標準值。



光復國小



中興國中

貳、本月執行成果說明

營運期間監測說明-敏感受體噪音振動(2/5)

- 本月(10月13、14日)假日、非假日噪音監測結果，僅非假日人事行政局L_日超出環境音量標準。

| 10月14日 | L _日 | L _晚 | L _夜 | L _{max} |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 田園街到南新路 | 71.1 | 67.1 | 62.1 | 109.1 |
| 光華四路到光榮西路 | 69.3 | 66.6 | 61.6 | 98.3 |
| 道路交通噪音環境音量標準(第三類管制區內緊鄰八公尺以上之道路) | 76 | 75 | 72 | - |
| 光明二路民宅 | 43.8 | 40.0 | 39.1 | 68.4 |
| 人事行政局辦公室 | 63.6* | 51.9 | 44.5 | 95.2 |
| 光明一路民宅 | 42.5 | 35.9 | 36.4 | 71.7 |
| 田園二村 | 47.5 | 47.3 | 40.8 | 78.0 |
| 一般地區音量標準(第二類管制區) | 60 | 55 | 50 | - |

註：單位：dB(A)
註：*、紅字表示超過噪音管制標準


| 10月13日 | L _日 | L _晚 | L _夜 | L _{max} |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 田園街到南新路 | 69.6 | 67.6 | 62.1 | 96.8 |
| 光華四路到光榮西路 | 67.2 | 66.4 | 61.6 | 93.9 |
| 道路交通噪音環境音量標準(第三類管制區內緊鄰八公尺以上之道路) | 76 | 75 | 72 | - |
| 光明二路民宅 | 43.6 | 39.4 | 38.8 | 73.5 |
| 人事行政局辦公室 | 59.7 | 50.7 | 43.8 | 94.0 |
| 光明一路民宅 | 45.1 | 37.4 | 34.1 | 75.8 |
| 田園二村 | 49.1 | 44.9 | 43.7 | 78.5 |
| 一般地區音量標準(第二類管制區) | 60 | 55 | 50 | - |

單位：dB(A)


貳、本月執行成果說明

營運期間監測說明-敏感受體噪音振動(3/5)


■ 本月(10月14日)非假日噪音監測結果，僅非假日人事行政局L_日超出環境音量標準



L_日




L_晚




L_夜


■ 本月(10月13日)假日噪音監測結果均符合噪音管制標準



L_日



L_晚



L_夜

貳、本月執行成果說明

■ 營運期間監測說明-敏感受體噪音振動(4/5)

■ 本月(10月13、14日)假日、非假日振動監測結果均符合參考標準

| 10月14日 | L _{V10日} | L _{V10夜} | L _{Vmax} |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 田園街到南新路 | 37.3 | 33.0 | 57.1 |
| 光華四路到光榮西路 | 41.3 | 33.4 | 59.6 |
| 道路交通噪音環境音量標準(第三類管制區內緊鄰八公尺以上之道路) | 70 | 65 | - |
| 光明二路民宅 | 30.0 | 30.0 | 80.0 |
| 人事行政局辦公室 | 30.9 | 30.0 | 62.7 |
| 光明一路民宅 | 30.1 | 30.0 | 50.8 |
| 田園二村 | 30.0 | 30.0 | 49.0 |
| 一般地區音量標準(第二類管制區) | 65 | 60 | - |



| 10月13日 | L _{V10日} | L _{V10夜} | L _{Vmax} |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 田園街到南新路 | 35.5 | 31.5 | 56.3 |
| 光華四路到光榮西路 | 37.6 | 33.2 | 61.4 |
| 道路交通噪音環境音量標準(第三類管制區內緊鄰八公尺以上之道路) | 70 | 65 | - |
| 光明二路民宅 | 30.0 | 30.0 | 47.9 |
| 人事行政局辦公室 | 30.0 | 30.0 | 52.1 |
| 光明一路民宅 | 30.0 | 30.0 | 45.9 |
| 田園二村 | 30.0 | 30.0 | 46.4 |
| 一般地區音量標準(第二類管制區) | 65 | 60 | - |

註：1.單位：dB 2.振動參考標準值係指參考日本環境省「振動規制法」



貳、本月執行成果說明

營運期間監測說明-敏感受體噪音振動(5/5)

■ 本月 (10月14日)非假日振動監測結果無異常情形



■ 本月(10月13日)假日振動監測結果無異常情形




貳、本月執行成果說明

營運期間監測說明-道路交通(1/2)

■ 本月營運期間鄰近路段服務水準介於A~C級



田園街~南新路
平日：A~B級
假日：A級



營北路~虎山路
平日：B級
假日：B~C級



光華西路~光榮四路
平日：A~B級
假日：B級

貳、本月執行成果說明

■ 營運期間監測說明-道路交通(2/2)

■ 本月(10月13日)假日鄰近路段服務水準介於A~C級，符合一般道路D級以上需求。

| 測點名稱 | 路段起迄 | 方向(往) | 機踏車 | 小型車 | 大型車 | 特種車 | 總計 | P.C.U/日 | 道路容量 | 尖峰小時 | V/C | 服務水準 |
|---------|-----------|-------|-------|------|-----|-----|------|---------|-------------|------------------------|------|------|
| | | | (輛/日) | | | | | | (P.C.U./hr) | P.C.U. | | |
| 省道臺14乙線 | 營北路~虎山路 | 東 | 1984 | 7367 | 167 | 4 | 9522 | 8619.5 | 1350 | 854.5 (15:00~16:00) | 0.63 | B |
| | | 西 | 1662 | 6594 | 181 | 5 | 8442 | 7709.0 | 1350 | 959.5 (17:00~18:00) | 0.71 | C |
| | 光華四路~光榮西路 | 南 | 3182 | 6361 | 84 | 8 | 9635 | 8098.0 | 1350 | 748.5 (15:00~16:00) | 0.55 | B |
| | | 北 | 2827 | 6042 | 92 | 8 | 8969 | 7613.5 | 1350 | 738.0 (17:00~18:00) | 0.55 | B |
| | 田園街~南新路 | 南 | 2885 | 4315 | 193 | 7 | 7400 | 6064.5 | 1350 | 619.0 (17:00~18:00) | 0.46 | A |
| | | 北 | 3249 | 4277 | 206 | 7 | 7739 | 6228.0 | 1350 | 567.5 (15:00~16:00) | 0.42 | A |

■ 本月(10月14日)非假日鄰近路段服務水準介於A~B級，符合一般道路D級以上需求。

| 測點名稱 | 路段起迄 | 方向(往) | 機踏車 | 小型車 | 大型車 | 特種車 | 總計 | P.C.U/日 | 道路容量 | 尖峰小時 | V/C | 服務水準 |
|---------|-----------|-------|-------|------|-----|-----|------|---------|-------------|------------------------|------|------|
| | | | (輛/日) | | | | | | (P.C.U./hr) | P.C.U. | | |
| 省道臺14乙線 | 營北路~虎山路 | 東 | 1734 | 6171 | 209 | 17 | 8131 | 7394.0 | 1350 | 754.5 (08:00~09:00) | 0.56 | B |
| | | 西 | 1688 | 5775 | 204 | 12 | 7679 | 6955.0 | 1350 | 793.5 (17:00~18:00) | 0.59 | B |
| | 光華四路~光榮西路 | 南 | 3712 | 6015 | 144 | 16 | 9887 | 8127.0 | 1350 | 663.0 (17:00~18:00) | 0.49 | A |
| | | 北 | 3307 | 5451 | 150 | 21 | 8929 | 7382.0 | 1350 | 806.0 (17:00~18:00) | 0.60 | B |
| | 田園街~南新路 | 南 | 3146 | 4672 | 251 | 13 | 8082 | 6654.0 | 1350 | 677.5 (17:00~18:00) | 0.50 | B |
| | | 北 | 3457 | 4552 | 258 | 13 | 8280 | 6700.0 | 1350 | 622.0 (08:00~09:00) | 0.46 | A |

貳、本月執行成果說明

營運期間監測說明-道路交通(旅行速率)

本月(10月13、14日)於省道台14乙線(南投交流道聯絡道~軍功橋)之交通狀況尚屬良好。

路段旅行速率：

- ▶ **平日**尖峰時段為31.2~34.4 km/hr之間，服務水準介於B~C級；平日離峰時段介於32.0~35.3 km/hr之間，服務水準均為B級。
- ▶ **假日**尖峰時段為26.4~37.7 km/hr之間，服務水準介於B~D級；離峰時段介於27.4~32.3 km/hr之間，服務水準介於B~C級。


施工期間兼營運期

| 時段及方向 | | | | 南投交流道聯絡道 中學路口 | | 中學路口 光明南路口 | | 光明南路口 軍功橋 | |
|---------|-------------------|--------------|----|-----------------------|------|--------------------|------|-------------------|------|
| | | | | 速率 (km/hr) | 服務水準 | 速率 (km/hr) | 服務水準 | 速率 (km/hr) | 服務水準 |
| 施工兼營運期間 | 108年第4季平日 (10/14) | 上午尖峰 (7-9) | 往南 | 34.0 | B | 34.1 | B | 32.0 | B |
| | | | 往北 | 34.4 | B | 33.0 | B | 33.8 | B |
| | | 離峰時間 (12-14) | 往南 | 34.2 | B | 35.3 | B | 32.0 | B |
| | | | 往北 | 33.4 | B | 34.5 | B | 32.3 | B |
| | | 下午尖峰 (17-19) | 往南 | 32.7 | B | 31.7 | C | 31.3 | C |
| | | | 往北 | 31.5 | C | 32.2 | B | 31.2 | C |
| | 108年第4季假日 (10/13) | 上午尖峰 (7-9) | 往南 | 32.5 | B | 29.0 | C | 30.8 | C |
| | | | 往北 | 31.7 | C | 27.1 | C | 32.6 | B |
| | | 離峰時間 (12-14) | 往南 | 30.7 | C | 27.7 | C | 29.3 | C |
| | | | 往北 | 31.0 | C | 27.4 | C | 32.3 | B |
| | | 下午尖峰 (17-19) | 往南 | 31.1 | C | 26.5 | D | 26.4 | D |
| | | | 往北 | 27.9 | C | 37.7 | B | 28.8 | C |

貳、本月執行成果說明

施工及營運期間監測說明-老樹、行道樹、特色樹和大樹

- 本次(10月9日)監測的全區71株老樹部分，並未有新增之枝葉異常情況。
- 本次監測的79株行道樹，目前為芒果樹枝葉期，多數芒果樹已無花果宿存，有少數植株開始展新葉。與去年同季相較，生長狀況雷同，全數植株進入展葉階段，故表示先前遭移植的芒果樹已經適應移植後的土地並開始穩定生長。



監測樹木分布圖

貳、本月執行成果說明

■ 施工及營運期間監測說明-鳥類相調查

- 本次(10月10、11、12日)共記錄到11目32科51種1098隻次鳥類，其中有20種特有種(特有亞種)及4種保育類(鳳頭蒼鷹、大冠鷲、灰面鵟鷹與領角鴉)。
- 本次此區的鳥物種與數量變化情形主要受季節性影響，推測本監測區的環境穩定。

| | 中興線 | 南核線 | 虎山線 | 農田線 |
|-------|---------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 環評數量 | 177/265 (環評階段共進行兩次調查，未劃分為中興線及南核線僅設定為計畫區) | | 167/6 | 87/55 |
| 環評種數 | 30/23 | | 27/15 | 14/8 |
| 本季數量 | 511 | 145 | 221 | 221 |
| 本季種數 | 44 | 29 | 38 | 24 |
| 本季歧異度 | 4.58 | 3.90 | 4.19 | 3.80 |
| 本季均勻度 | 0.84 | 0.80 | 0.80 | 0.83 |
| 優勢種 | 白頭翁(15.9%) | 麻雀(22.8%) | 綠繡眼(24.0%) | 綠繡眼(17.2%) |



白頭翁



黃鵪鶉

動物類調查路線示意圖

貳、本月執行成果說明

■ 施工及營運期間監測說明-兩棲爬蟲動物相

- 本次(10月10、11、12日)共記錄4科12種218隻次兩棲類及4科6種33隻次爬蟲類，其中兩棲類之盤古蟾蜍、面天樹蛙、莫氏樹蛙、布氏樹蛙及爬蟲類之斯文豪氏攀蜥為台灣特有種。
- 各樣線的調查結果除農田線外均為增加趨勢，各樣線各項指標都約略與去年同季相似。

| 兩棲類 | 中興線 | 南核線 | 虎山線 | 農田線 |
|-------|--------------------------------------------|------------|--------------|----------|
| 環評數量 | 41/136 (環評階段共進行兩次調查，未劃分為中興線及南核線僅設定為計畫區) | | 28/70 | 57/72 |
| 環評種數 | 7/9 | | 6/8 | 2/4 |
| 本季數量 | 154 | 28 | 18 | 18 |
| 本季種數 | 12 | 7 | 9 | 1 |
| 本季歧異度 | 2.81 | 2.12 | 2.78 | 0 |
| 本季均勻度 | 0.78 | 0.76 | 0.88 | -- |
| 優勢種 | 日本樹蛙 (32.5%) | 小雨蛙(46.4%) | 日本樹蛙 (33.3%) | 澤蛙(100%) |

| 爬蟲類 | 中興線 | 南核線 | 虎山線 | 農田線 |
|-------|-------------------------------------------|------|-------------|-----------|
| 環評數量 | 24/49 (環評階段共進行兩次調查，未劃分為中興線及南核線僅設定為計畫區) | | 44/39 | 1/0 |
| 環評種數 | 15/17 | | 9/5 | 1/0 |
| 本季數量 | 14 | 3 | 12 | 4 |
| 本季種數 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 本季歧異度 | 2.45 | 1.58 | 2.22 | 2.00 |
| 本季均勻度 | 0.95 | 1.00 | 0.86 | 1.00 |
| 優勢種 | - | - | 斯氏攀蜥(50.0%) | 蝟虎(40.0%) |



白領樹蛙



澤蛙

貳、本月執行成果說明

■ 施工及營運期間監測說明-水域生態

■ 彙整本次(10月2、3日)水域生態調查結果：

- (1)水生昆蟲方面調查發現5目7科8種。
- (2)其他水生無脊椎動物方面，甲殼動物發現2科3種；軟體動物發現5科5種；環節動物則發現水蛭1種。
- (3)魚類方面發現有6科7種。



■ 依水生昆蟲FBI指數以及其他水生無脊椎動物與魚類調查成果綜合研判，各測站屬於中度污染狀態。



粗糙沼蝦



日本沼蝦



貳、本月執行成果說明

施工及營運期間監測說明-大赤鼯鼠與鴟鵂科鳥類族群

- 大赤鼯鼠：本次(10月10、11、12日)調查在中興線附近的樹林見到個體。
- 鴟鵂科鳥類：本次(10月10、11、12日)調查在中興線、南核線與虎山線均有發現領角鴞。



大赤鼯鼠

| | | 中興線 | 南核線 | 虎山線 |
|------|----|------|-----|-----|
| 大赤鼯鼠 | 環評 | 10/6 | | 0/2 |
| | 本季 | 1 | 0 | 0 |
| 領角鴞 | 環評 | 7/12 | | 3/1 |
| | 本季 | 1 | 1 | 1 |
| 黃嘴角鴞 | 環評 | 0/0 | | 1/0 |
| | 本季 | 0 | 0 | 0 |

註：1.環評階段共進行兩次調查 2.單位：隻

貳、本月執行成果說明

施工及營運期間監測說明-生態友善對策-外轆排水幹線行水區生態增益

- 本次(10月9日)監測結果與上季比較，在各區域植被沒有明顯變化，另外與及去年同季比較，植被覆蓋度也沒明顯差異；各區域的植物皆無明顯枯亡情形。在B樣區發現菲律賓饅頭果、苦楝、山黃麻、土密樹、大花紫薇及血桐等原生樹苗的出現，並且穩定生長，另外在A樣區發現土密樹小苗生長，C樣區則發現稜果榕及血桐小苗出現，其餘2個樣區均未監測到小苗更新情形。
- A、B兩區長期持續有小花蔓澤蘭生長，此外在C、D、E區依然都有零星出現，在各區域的數量與前一季相比有微幅上升的現象。
- 原生種比例大致從43.59 % ~ 71.43 % ，原生種比例最高的是A區，比例最低的則依然是D區。



A區-108年第4季現況



B區-108年第4季現況



D區-108年第4季現況

貳、本月執行成果說明

■ 施工及營運期間監測說明-生態友善對策-外轆排水幹線行水區生態增益

- 本次(10月11、12日)兩棲類共記錄到12種75隻次，爬蟲類共記錄到5種12隻次。
- 兩棲類及爬蟲類調查的種類在去年同季皆有觀察記錄，數量上的差異仍屬正常現象。

| 兩棲類 | 108年 | 107年 | | | |
|-----|------|------|-----|-----|-----|
| | 第4季 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 |
| 數量 | 75 | 30 | 61 | 86 | 83 |
| 種數 | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 |

| 爬蟲類 | 108年 | 107年 | | | |
|-----|------|------|-----|-----|-----|
| | 第4季 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 |
| 數量 | 12 | 5 | 11 | 11 | 7 |
| 種數 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |



盤古蟾蜍



貢德氏赤蛙



貳、本月執行成果說明

營運期間監測說明-哺乳類調查

- 夜間哺乳類調查範圍同陸域動物(鳥類、兩棲爬蟲類)，樣線設置共4條，分別為虎山線、農田線、南核線及中興線，虎山線、農田線及南核線長度約500公尺，而中興線約為2公里。
- 夜間哺乳類：**10月10日~12日**發現**2目3科4種8隻次**。
- 紅外線自動照相機：**10月1日~10月31日**發現**2目2科2種4隻次**。



鼬獾



溝鼠

貳、本月執行成果說明

營運期間監測說明-哺乳類調查

夜間哺乳動物監測調查結果

| 目 | 科 | 中文名 | 學名 | 中興線 | 南核線 | 虎山線 | 農田線 |
|-----|-----|------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 食蟲目 | 尖鼠科 | 臭鼩 | <i>Suncus murinus</i> | 1 | - | - | 1 |
| 嚙齒目 | 松鼠科 | 赤腹松鼠 | <i>Callosciurus erythraeus</i> | 2 | - | 1 | - |
| | | 大赤鼯鼠 | <i>Petaurista philippensis</i> | - | - | 1 | - |
| | 鼠科 | 溝鼠 | <i>Rattus norvegicus</i> | - | 2 | - | - |
| 總計 | | | 數量 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | | | 種數 | 2 | 1 | 2 | 1 |


紅外線自動照相機調查結果

| 目 | 科 | 中文名 | 學名 | 中興線 | 南核線 | 虎山線 | 農田線 |
|-----|-----|-------|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 食肉目 | 靈貓科 | 白鼻心 | <i>Paguma larvata taivana</i> | - | - | - | - |
| | 貂科 | 鼬獾 | <i>Melogale moschata subaurantiaca</i> | 3 | - | - | - |
| 雀型目 | 伯勞科 | 紅尾伯勞 | <i>Lanius cristatus</i> | - | - | - | - |
| | 畫眉科 | 小彎嘴畫眉 | <i>Pomatorhinus ruficollis</i> | 1 | - | - | - |
| 鵝形目 | 鷺科 | 黑冠麻鷺 | <i>Gorsachius melanolophus</i> | - | - | - | - |
| 總計 | | | 數量 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 種數 | 2 | 0 | 0 | 0 |


貳、本月執行成果說明

營運期間監測說明-路殺調查

- 路殺動物調查範圍位於中興園區範圍內道路上，調查長度約為6.5公里。
- 調查結果：10月份共計發現**三筆**路殺記錄，分別為**白頭翁**、**麻雀**、**赤蛙科**，本月路殺調查結果分布於田園街及大埤街交叉口，還有公路人員中部訓練中心大門口。



白頭翁(1)



麻雀(2)



赤蛙科(3)

| 調查時間 | 發現物種 |
|-----------|------------|
| 108/10/1 | - |
| 108/10/7 | 白頭翁、麻雀、赤蛙科 |
| 108/10/15 | - |
| 108/10/22 | - |
| 108/10/28 | - |